



Nastavení klienta elektronické pošty

Parametry pro nastavení klienta elektronické pošty získáte u poskytovatele vaší e-mailové služby (např. seznam.cz, gmail.com, atd).

Příjem pošty – nastavované parametry

POP3 (Post Office Protocol) - protokol pro příjem elektronické pošty (pracuje se zprávami pouze v aplikaci klienta)

Adresa serveru:	pop3.seznam.cz	<i>příklad pro poskytovatele seznam.cz</i>
Síťový port:	110 (nezabezpečené spojení) 995 (šifrované spojení SSL)	<i>stejně pro všechny poskytovatele</i> <i>stejně pro všechny poskytovatele</i>

Pro příjem pošty je nezbytné zadat i **jméno** (většinou e-mailová adresa) a **heslo** uživatele.

IMAP (Internet Message Access Protocol) - protokol pro příjem elektronické pošty (pracuje se zprávami i na serveru)

Adresa serveru:	imap.seznam.cz	<i>příklad pro poskytovatele seznam.cz</i>
Síťový port:	143 (nezabezpečené spojení) 993 (šifrované spojení SSL)	<i>stejně pro všechny poskytovatele</i> <i>stejně pro všechny poskytovatele</i>

Pro příjem pošty je nezbytné zadat i **jméno** (většinou e-mailová adresa) a **heslo** uživatele.




Odesílání pošty – nastavované parametry


SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protokol pro příjem elektronické pošty

Adresa serveru:	smtp.seznam.cz	<i>příklad pro poskytovatele seznam.cz</i>
Síťový port:	465 (šifrované spojení SSL) 25 (nezabezpečené spojení)	<i>stejně pro všechny poskytovatele</i> <i>stejně pro všechny poskytovatele</i>

Pro odesílání pošty přes port **465** je nezbytné zadat i **jméno** (většinou e-mailová adresa) a **heslo** uživatele. Jméno a heslo je většinou stejné jako pro příjem zpráv.

Poznámka: **Nezabezpečený SMTP port 25 NELZE použít v sítích KABELOVÉ TELEVIZE CZ. Síťový port 25 je blokován z důvodu zamezení zneužití rozesílání SPAM zpráv.**

Příklad nastavení v aplikaci MS Outlook:**Další nastavení:**

Příklad nastavení v aplikaci Mozilla Thunderbird

Nastavení účtu

Název účtu:

Výchozí identita
Každý účet obsahuje identifikační informace, které ostatní lidé vidí při čtení vašich zpráv.

Jméno:

E-mailová adresa:

Adresa pro odpověď:


Společnost:

Text podpisu: Použit HTML (např. tučně)

Připojit podpis ze souboru (text, HTML nebo obrázek):

Ke zprávám připojovat vizitku (vCard)

Odchozí server (SMTP)



Nastavení serveru

Typ serveru:


Adresa serveru: Port: Výchozí: 110

Jméno uživatele:

Nastavení zabezpečení

Zabezpečení spojení:

Způsob autentizace:



SMTP server

Nastavení

Název serveru:

Adresa serveru:

Port: Výchozí: 587

Zabezpečení a autentizace

Zabezpečení spojení:

Způsob autentizace:

Jméno uživatele: